

MYSTEEL 4020 CATALOGUS



INTRODUCTIE

Bij MySteel geloven we in de kracht van duurzame en hoogwaardige tuinproducten die het buitenleven net wat mooier en praktischer maken. Sinds onze start in 2019 zijn wij uitgegroeid tot dé specialist in stalen tuinproducten. Bij ons vind je alles voor een strakke en praktische buitenruimte: van plantenbakken en houtopslag tot terrasverwarmers en trappen. Zo bieden we altijd een oplossing die past — direct leverbaar of op maat gemaakt.

We ontwerpen, ontwikkelen en produceren alles zelf in Nederland. Het complete proces gebeurt onder één dak: van het eerste idee tot de levering van het eindproduct. Daardoor houden we de kwaliteit hoog en kunnen we snel en efficiënt werken. We volgen technologische ontwikkelingen op de voet en verwerken die direct in onze productie. Dankzij slimme automatisering werken we nauwkeurig en blijven de kosten aantrekkelijk. Onze moderne productiefaciliteit maakt het mogelijk om elk product continu te controleren en te verbeteren.

In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een team van 60 medewerkers met een magazijn van 8.000 m². Door onze grote voorraad leveren we snel aan klanten in heel Europa. Inmiddels zijn we actief in 26 landen en zetten we stevig in op verdere groei, met de ambitie om wereldwijd marktleider te worden in slimme stalen tuinproducten.

Onze missie is helder: buitenruimtes verrijken met praktische, duurzame en mooi vormgegeven tuinproducten. Of het nu gaat om een compacte stadstuin of een royale buitenruimte, bij MySteel zorgen we voor de perfecte oplossing. We kiezen voor doordachte ontwerpen die gebruiksgemak combineren met een luxe uitstraling.

Onze kernwaarden:


Kwaliteit: We doen geen concessies aan de kwaliteit van onze producten.

Betrouwbaarheid: Dankzij onze grote voorraad leveren we altijd snel.

Innovatie: We blijven vernieuwen om keer op keer de beste tuinoplossingen te bieden.

Duurzaamheid: Onze producten zijn ontworpen om jarenlang mee te gaan.

BIJ MYSTEEL DRAAIT ALLES OM KWALITEIT, SNELHEID EN INNOVATIE. OF JE NU EEN TUINPROFESSIONAL BENT OF ALS PARTICULIER JE BUITENRUIMTE WILT UPGRADEN, WIJ ZORGEN ERVOOR DAT JE ALTIJD HET BESTE KRIJGT VOOR EEN EERLIJKE PRIJS.



INHOUDS OPGAVE

MATERIALEN

MYSTEEL KLEUREN

6

7

ROESTVERSNELLER & ONTVETTER

8

TUINAFSCHEIDINGEN

Tuinpanelen

Schuttingen

Sierhekwerken

Tuinafscheidingspalen

10

12

14

16

17

TUININRICHTING

Pellet terrasverwarmers

Pergola's

Staptegels

Watertafels

Houtopslagen & picknicktafels

Trappen & brievenbussen

Sokkels

18

20

22

24

25

26

27

28

TUINBORDERS

Borderranden

Keerwanden

Overzetprofielen

30

32

34

36

PLANTENBAKKEN

Polyester plantenbakken

Gelaste plantenbakken & Cone plantenbakken

Vierkante plantenbakken

Rechthoekige plantenbakken

Vierkante plantenbakken XXL

Rechthoekige plantenbakken XXL

L-vorm plantenbakken

Zeshoekige & achthoekige plantenbakken

Driehoekige plantenbakken

Plantenbakken met bankje

38

40

42

46

48

52

53

58

60

61

62



MATERIALEN



Cortenstaal
Cortenstaal is een sterke, weerbestendige staalsoort met een herkenbare uitstraling. Buiten vormt het een dunne, beschermende roestbruine laag die verdere corrosie vertraagt en het onderhoud minimaal houdt. De warme, aardse kleur past perfect in zowel tuinen als moderne architectuur en zorgt voor een stijlvolle én duurzame uitstraling.



Gepoedercoat verzinkt staal
Gepoedercoat verzinkt staal is sterk en uitstekend bestand tegen roest. De verzinkte laag beschermt tegen corrosie, terwijl de poedercoating zorgt voor een duurzame afwerking met kleur.



Polyester
Polyester is licht van gewicht maar tegelijk sterk, en volledig geschikt voor buitengebruik. De duurzame, uv-bestendige afwerking voorkomt verkleuring en zorgt ervoor dat het materiaal zijn strakke, moderne uitstraling jarenlang behoudt.



Sendzimir verzinkt staal
Sendzimir verzinkt staal is sterk en goed beschermd tegen roest. De zinklaag sluit het staal af en voorkomt corrosie.



Aluminium
Aluminium is een licht maar sterk metaal, uitstekend bestendig tegen corrosie. Het is volledig recyclebaar en daarmee een duurzame keuze.



Douglas hout
Douglas is een duurzame en veelzijdige naaldhoutsoort met een goede sterkte en een warme, natuurlijke uitstraling.




STANDAARD KLEUREN


Kies uit onze standaardkleuren en geef gepoedercoat staal een elegante uitstraling. Elke kleur is tijdloos en eenvoudig te combineren met zowel buiten- als binnenstijlen.



RAL7016 mat
(antracietgrijs)



RAL9005 mat
(zwart)




RAL9010 mat
(wit)

SPECIALE KLEUREN

Geef gepoedercoat staal een unieke uitstraling met een van onze exclusieve kleuren. De hoogwaardige afwerking is duurzaam en kleurecht, zodat de look jarenlang mooi blijft.



Corten look



Beton look



Sand look



Gold



Copper



Bronze



Seagreen



Blossom pink



Firebrick red



Olive green



ROESTVERSNELLER & ONTVETTER



Kun je niet wachten tot die warme, herkenbare patina op je cortenstalen plantenbak of tuinelement verschijnt? Met de MySteel Degreaser en de MySteel Rust Accelerator Pro+ heb je het perfecte duo in handen om in korte tijd een unieke, natuurlijke look te creëren. Eén behandeling is genoeg om meer diepte, structuur en sfeer in je buitenruimte naar voren te laten komen.

Cortenstaal wordt geleverd met een lichte olielaag die het roestproces vertraagt. De MySteel Degreaser verwijdert deze laag voorzichtig en maakt het oppervlak klaar voor een mooie, egale roestvorming — de eerste stap naar een tijdloze uitstraling voor buiten.

FLESSEN	
Product	
MySteel roestversneller PRO+	MSRACC
MySteel ontvetter	MSCLEA
MySteel roestversneller PRO+ - Combi deal	MSRACC-CLEA
MySteel roestversneller PRO+ - Mega deal	MSRACCBOX





TUIN AFSCHEI- DINGEN

Perfect om je tuin af te bakenen, meer privacy te creëren en een moderne, industriële uitstraling toe te voegen. Onze stalen schuttingen zijn veelzijdig inzetbaar voor het bepalen van zones en randen, en geven elke buitenruimte een strakke, eigentijdse look.





CORTENSTAAL
Tuinpaneel boomdesign set 240 x 6 x 190 cm
4x paneel (met aaneensluitende designs) 60 x 6 x 190 cm

Onze panelen verhogen de privacy en het comfort in elke tuin. Ze zijn uniek, functioneel, stijlvol, decoratief en duurzaam.



CORTENSTAAL
Staander met
grondpin
190 x 6 x 3 cm



CORTENSTAAL
Staander met
voetplaat
190 x 6 x 3 cm



CORTENSTAAL
Tulp symmetrisch
120 x 6 x 190 cm



CORTENSTAAL
Lelie
120 x 6 x 190 cm



CORTENSTAAL
Bergen compositie 3
60 x 6 x 190 cm



CORTENSTAAL
Basis compositie
80 x 6 x 190 cm

CORTENSTAAL		
Model		Afmetingen
Tulp symmetrisch	PACOI900X1200X60A1-1	120 x 6 x 190 cm
Tulp asymmetrisch	PACOI900x1200x60A1-2	120 x 6 x 190 cm
Klaproos	PACOI900X1200X60A3	120 x 6 x 190 cm
Korenbloem	PACOI900X1200X60A4	120 x 6 x 190 cm
Lelie	PACOI900X1200X60A5	120 x 6 x 190 cm
Bladeren 1	PACOI900X1200X60A6-1	120 x 6 x 190 cm
Bladeren 2	PACOI900X1200X60A6-2	120 x 6 x 190 cm
Bladeren 3	PACOI900X1200X60A6-3	120 x 6 x 190 cm
Boom deel 1	PACOI900x600x60A7-1	60 x 6 x 190 cm
Boom deel 2	PACOI900x600x60A7-2	60 x 6 x 190 cm
Boom deel 3	PACOI900x600x60A7-3	60 x 6 x 190 cm
Boom deel 4	PACOI900x600x60A7-4	60 x 6 x 190 cm
Bamboe	PACOI900X1200X60A8	120 x 6 x 190 cm
Bergen deel 1	PACOI900X600X60B1-1	60 x 6 x 190 cm
Bergen deel 3	PACOI900X600X60B1-3	60 x 6 x 190 cm

Basis	PABACOI900x600x60	60 x 6 x 190 cm
Basis	PABACOI900x800x60	80 x 6 x 190 cm
Basis	PABACOI900x1000x60	100 x 6 x 190 cm
Basis	PABACOI900x1200x60	120 x 6 x 190 cm
Staander met grondpin	PASTCORE1900GRP	190 (Hoogte)
Staander met voetplaat	PASTCORE1900VOET	190 (Hoogte)
Staander / grondpin (hoek)	PASTCOHOI900GRP	190 (Hoogte)
Staander / voetplaat (hoek)	PASTCOHOI900VOET	190 (Hoogte)
Bomen complete set	PATREECOSSET	240 x 6 x 190 cm





CORTENSTAAL
Set 258 x 6 x 190 cm
6x Paneel (Basis design)

Ontwerp je buitenruimte
helemaal naar wens
met onze moderne
horizontale panelen —
veelzijdig, stijlvol en
eenvoudig te plaatsen.



CORTENSTAAL
Staander met grondpin
190 x 6 x 6 cm

CORTENSTAAL
Staander met
voetplaat
190 x 6 x 6 cm



CORTENSTAAL
Dak motief
180 x 47,5 x 6 cm



CORTENSTAAL
Basis
180 x 47,5 x 6 cm



CORTENSTAAL
Bubbel motief
180 x 47,5 x 6 cm

CORTENSTAAL		
Model		Afmetingen
Paneel 475 x 1200	SCHHORCO1200X475X60	120 x 47,5 x 6 cm
Paneel 475x1200 dak motief	SCHHORCO1200X475x60DAK	120 x 47,5 x 6 cm
Paneel 475x1200 bubbel motief	SCHHORCO1200X475x60BUB	120 x 47,5 x 6 cm
Paneel 475x1800	SCHHORCO1800X475x60	180 x 47,5 x 6 cm
Paneel 475x1800 dak motief	SCHHORCO1800X475x60DAK	180 x 47,5 x 6 cm
Paneel 475x1800 bubbel motief	SCHHORCO1800X475x60BUB	180 x 47,5 x 6 cm
Paneel 633x1200	SCHHORCO1200X633x60	120 x 63,3 x 6 cm
Paneel 633x1200 dak motief	SCHHORCO1200X633x60DAK	120 x 63,3 x 6 cm
Paneel 633x1200 bubbel motief	SCHHORCO1200X633x60BUB	120 x 63,3 x 6 cm
Paneel 633x1800	SCHHORCO1800X633x60	180 x 63,3 x 6 cm
Paneel 633x1800 dak motief	SCHHORCO1800X633x60DAK	180 x 63,3 x 6 cm
Paneel 633x1800 bubbel motief	SCHHORCO1800X633x60BUB	180 x 63,3 x 6 cm
Staander 475 tussenpaal met grondpin	SCHHORCOST475DLGRP	190 x 6 x 6 cm
Staander 475 eindpaal met grondpin	SCHHORCOST475EIGRP	190 x 6 x 6 cm
Staander 475 hoekpaal met grondpin	SCHHORCOST475HOGRP	190 x 6 x 6 cm
Staander 633 tussenpaal met grondpin	SCHHORCOST633DLGRP	190 x 6 x 6 cm

Staander 633 eindpaal met grondpin	SCHHORCOST633EIGRP	190 x 6 x 6 cm
Staander 633 hoekpaal met grondpin	SCHHORCOST633HOGRP	190 x 6 x 6 cm
Staander 475 tussenpaal met voetplaat	SCHHORCOST475DLVOET	190 x 6 x 6 cm
Staander 475 eindpaal met voetplaat	SCHHORCOST475EIVOET	190 x 6 x 6 cm
Staander 475 hoekpaal met voetplaat	SCHHORCOST475HOVOET	190 x 6 x 6 cm
Staander 633 tussenpaal met voetplaat	SCHHORCOST633DLVOET	190 x 6 x 6 cm
Staander 633 eindpaal met voetplaat	SCHHORCOST633EIVOET	190 x 6 x 6 cm
Staander 633 hoekpaal met voetplaat	SCHHORCOST633HOVOET	190 x 6 x 6 cm
Set 475 x 1200	SCHHORCOSET475x1200	120 x 47,5 x 6 cm
Set 475 x 1800	SCHHORCOSET475x1800	180 x 47,5 x 6 cm
Set 633 x 1200	SCHHORCOSET633x1200	120 x 63,3 x 6 cm
Set 633 x 1800	SCHHORCOSET633x1800	180 x 63,3 x 6 cm





CORTENSTAAL
Geografisch design
149 x 3 x 60 cm



CORTENSTAAL
Traditioneel design
149 x 3 x 60 cm

Stalen sierhekwerken combineren een elegante uitstraling met stevige kwaliteit. Met diverse designs en duurzaam cortenstaal bieden ze een tijdloze look, extra veiligheid en een perfecte match voor elke buitenruimte.



CORTENSTAAL
Tussenpaal
110 x 6 x 6 cm



CORTENSTAAL
Eindpaal
110 x 6 x 6 cm



CORTENSTAAL
Hoekpaal
110 x 6 x 6 cm



CORTENSTAAL
Minimalistisch design
149 x 3 x 60 cm



CORTENSTAAL
Basis design
149 x 3 x 60 cm



CORTENSTAAL
Natuur design
149 x 3 x 60 cm

Geef je tuin een stijlvolle indeling — deze palen zorgen voor structuur zonder je uitzicht te belemmeren.



CORTENSTAAL
12 x 12 x 150 cm



CORTENSTAAL
12 x 12 x 60 cm



CORTENSTAAL
12 x 12 x 80 cm



CORTENSTAAL
12 x 12 x 100 cm

CORTENSTAAL		
Model		Afmetingen
Traditioneel	SHCDECH1BTRADITIONAL	149 x 3 x 60 cm
Natuur	SHCDECH2CNATURE	149 x 3 x 60 cm
Geographisch	SHCDECH3AGEOGRAPHIC	149 x 3 x 60 cm
Minimalistisch	SHCDECH4AMINIMAL	149 x 3 x 60 cm
Basis	SHCDECSOLID	149 x 3 x 60 cm
Tussenpaal	SHCOSTDL	110 x 6 x 6 cm
Eindpaal	SHCOSTEI	110 x 6 x 6 cm
Hoekpaal	SHCOSTHO	110 x 6 x 6 cm

CORTENSTAAL	
Model	Afmetingen
TAPCO600	12 x 12 x 60 cm
TAPCO800	12 x 12 x 80 cm
TAPCO1000	12 x 12 x 100 cm
TAPCO1500	12 x 12 x 150 cm
TAPCO2000	12 x 12 x 200 cm

TUIN INRICHTING

Ben je bezig met een nieuw tuinontwerp en overweeg je stalen elementen toe te voegen? Kijk dan eens naar onze stalen watertafels, houtopslag en de verschillende materialen en designs die perfect aansluiten bij jouw tuin.



Creëer een warme en uitnodigende buitenruimte met een moderne pallet terrasverwarmer. Deze stijlvolle en milieuvriendelijke heater zorgt voor natuurlijke warmte zonder elektriciteit, met een zichtbare vlam achter hittebestendig glas.

Geniet van gezellige, draadloze warmte en een strak design — waar je ook bent.

CORTENSTAAL

Afmetingen	Model	
139 x 35 x 35	Square	PTVCOSQUARE
158 x 58 x 30	Rocket	PTVCOROCKET

STAAL

Afmetingen	Model	
139 x 35 x 35	Square	PTVZWSQUARE
158 x 58 x 30	Rocket	PTVZWROCKET



CORTENSTAAL - ROCKET



STAAL - SQUARE



STAAL - ROCKET



ACCESSOIRES

Product	
Afdekhoes SQUARE	PTVCOVERSQUARE
Afdekhoes ROCKET	PTVCOVERROCKET
Pelletreservoir	PTCILSQUARE
Hout pellets (1x zak)	PTVPEL
Hout pellets (pallet)	PTVPELPAL



HOUT PELLETS



PELLETRESERVOIR



AFDEKHOES - SQUARE



Verrijk je buitenruimte met onze stalen pergola's. Ze combineren een strak design met blijvende kracht en vormen het ideale kader voor weelderig groen, een stijlvolle loungeplek of een elegante doorgang in de tuin. Tijdloos, onderhoudsarm en gebouwd om lang mee te gaan.



BETONPOER
15 x 15 x 60 cm

CORTENSTAAL
Setup 224 x 200 x 230 cm

CORTENSTAAL			
Opstellingen			
Afmetingen	Hoek	Recht	Vierkant
600 x 412 x 242 cm	PECOHO6000X4120		
+ Betonpoer	PECOHO6000X4120P		
150 x 242 cm		PECOREI500	
+ Betonpoer		PECOREI500P	
200 x 242 cm		PECORE2000	
+ Betonpoer		PECORE2000P	
250 x 242 cm		PECORE2500	
+ Betonpoer		PECORE2500P	
300 x 242 cm		PECORE3000	
+ Betonpoer		PECORE3000P	
350 x 242 cm		PECORE3500	
+ Betonpoer		PECORE3500P	
400 x 242 cm		PECORE4000	
+ Betonpoer		PECORE4000P	

	Hoek	Recht	Vierkant
324 x 250 x 230 cm			PECOVK3240X2500
+ Betonpoer			PECOVK3240X2500P
424 x 250 x 230 cm			PECOVK4240X2500
+ Betonpoer			PECOVK4240X2500P
424 x 300 x 230 cm			PECOVK4240X3000
+ Betonpoer			PECOVK4240X3000P
224 x 200 x 230 cm			PECOVK2240X2000
+ Betonpoer			PECOVK2240X2000P
274 x 250 x 230 cm			PECOVK2740X2500
+ Betonpoer			PECOVK2740X2500P
324 x 300 x 230 cm			PECOVK3240X3000
+ Betonpoer			PECOVK3240X3000P



CORTENSTAAL
150 x 242 cm



RAL 9010
200 x 242 cm



RAL 7016
250 x 242 cm



RAL 9005
300 x 242 cm



CORTENSTAAL
400 x 242 cm



RAL 7016
Setup 224 x 200 x 230 cm



RAL 7016
Setup 274 x 250 x 230 cm



RAL 9005
Setup 324 x 300 x 230 cm



CORTENSTAAL
Setup 424 x 250 x 230 cm



RAL 9010
Setup 424 x 300 x 230 cm



RAL 7016
Setup 600 x 412 x 242 cm


GEPOEDERCOAT STAAL			
Opstellingen			
Afmetingen	Hoek	Recht	Vierkant
600 x 412 x 242 cm	PEPCHO6000X4120		
+ Betonpoer	PEPCHO6000X4120P		
150 x 242 cm		PEPCREI500	
+ Betonpoer		PEPCREI500P	
200 x 242 cm		PEPCRE2000	
+ Betonpoer		PEPCRE2000P	
250 x 242 cm		PEPCRE2500	
+ Betonpoer		PEPCRE2500P	
300 x 242 cm		PEPCRE3000	
+ Betonpoer		PEPCRE3000P	
350 x 242 cm		PEPCRE3500	
+ Betonpoer		PEPCRE3500P	
400 x 242 cm		PEPCRE4000	
+ Betonpoer		PEPCRE4000P	

	Hoek	Recht	Vierkant
324 x 250 x 230 cm			PEPCVK3240X2500
+ Betonpoer			PEPCVK3240X2500P
424 x 250 x 230 cm			PEPCVK4240X2500
+ Betonpoer			PEPCVK4240X2500P
424 x 300 x 230 cm			PEPCVK4240X3000
+ Betonpoer			PEPCVK4240X3000P
224 x 200 x 230 cm			PEPCVK2240X2000
+ Betonpoer			PEPCVK2240X2000P
274 x 250 x 230 cm			PEPCVK2740X2500
+ Betonpoer			PEPCVK2740X2500P
324 x 300 x 230 cm			PEPCVK3240X3000
+ Betonpoer			PEPCVK3240X3000P




Cortenstalen staptegels bieden een praktische en stijlvolle manier om door de tuin te lopen zonder modderige voeten. Ze zijn verkrijgbaar in diverse geometrische vormen en formaten en geven gazons en looppaden een verfijnde uitstraling. Ook verkrijgbaar in onze herkenbare **Organische** collectie.

CORTENSTAAL		
Model	Afmetingen	
Vierkant	30 x 30 cm	STVKC300
Vierkant	40 x 40 cm	STVKC400
Vierkant	50 x 50 cm	STVKC500
Rechthoek	60 x 25 cm	STRHC600x250
Rechthoek	75 x 25 cm	STRHC750x250
Rond	Ø 25 cm	STRDC250
Rond	Ø 50 cm	STRDC500
Rond	Ø 75 cm	STRDC750
Organisch	30 x 30 cm	STOGC300
Organisch	40 x 40 cm	STOGC400
Organisch	50 x 25 cm	STOGC500X250
Organisch	50 x 50 cm	STOGC500



Watertafels zijn echte blikvangers die beweging en reflectie toevoegen aan elke tuin. Ze worden geleverd met een bijpassende pomp, en de cortenstalen modellen zijn uit te breiden met ledverlichting. Dankzij de verschillende kleuropties sluiten ze moeiteloos aan bij iedere tuinstijl.



CORTENSTAAL			
Model	Afmetingen	Opties	
		Excl. LED	Incl. LED
Water ornament	50 x 50 x 40 cm	WOC500x500x400	WOC500x500x400L
Water ornament	80 x 80 x 40 cm	WOC800x800x400	WOC800x800x400L
Water ornament	80 x 80 x 80 cm	WOC800x800x800	WOC800x800x800L
Watertafel	50 x 50 x 40 cm	WTC500x500x400	WTC500x500x400L
Watertafel	80 x 80 x 40 cm	WTC800x800x400	WTC800x800x400L
Watertafel	100 x 100 x 40 cm	WTC1000x1000x400	WTC1000x1000x400L
Watertafel	120 x 120 x 40 cm	WTC1200x1200x400	WTC1200x1200x400L
Watertafel	200 x 80 x 40 cm	WTC2000x800x400	WTC2000x800x400L
Watertafel	300 x 80 x 40 cm	WTC3000x800x400	WTC3000x800x400L

GEPOEDERCOAT STAAL		
Model	Afmetingen	Incl. LED
Watertafel	50 x 50 x 40 cm	WTAL500x500x400L
Watertafel	80 x 80 x 40 cm	WTAL800x800x400
Watertafel	100 x 100 x 40 cm	WTAL1000x1000x400
Watertafel	120 x 120 x 40 cm	WTAL1200x1200x400
Watertafel	200 x 80 x 40 cm	WTAL2000x800x400
Watertafel	300 x 80 x 40 cm	WTAL3000x800x400

Een houtopslag combineert functie met stijl — ideaal om
haardhout dichtbij je loungeplek of onder je pergola te
bewaren, klaar voor sfeervolle avonden bij het vuur. Het
strakke design geeft elke tuin een stijlvolle uitstraling.

CORTENSTAAL

Afmetingen	
100 x 80 x 40 cm	HOCIN1000x800x400
100 x 100 x 40 cm	HOCIN1000x1000x400
100 x 120 x 40 cm	HOCIN1000x1200x400
180 x 80 x 40 cm	HOCIN1800x800x400
180 x 100 x 40 cm	HOCIN1800x1000x400
180 x 120 x 40 cm	HOCIN1800x1200x400

CORTENSTAAL KUBUS

Afmetingen 40 x 40 x 40 cm	
1 stuk	HOCC1
4 stuks	HOCC4
6 stuks	HOCC6
8 stuks	HOCC8

GEPOEDERCOAT STAAL

Afmetingen	
100 x 80 x 40 cm	HOPCINI000x800x400
100 x 100 x 40 cm	HOPCINI000x1000x400
100 x 120 x 40 cm	HOPCINI000x1200x400
180 x 80 x 40 cm	HOPCINI800x800x400
180 x 100 x 40 cm	HOPCINI800x1000x400
180 x 120 x 40 cm	HOPCINI800x1200x400



PICKNICKTAFEL

Model	Length	
S	160 cm	PTGEOS
M	200 cm	PTGEOM
L	240 cm	PTGEOL

Een stijlvolle picknicktafel die dankzij het strakke, tijdloze design in elke tuin past. Met een zwart structuurframe en een Douglas houten tafelblad en zitdelen combineert deze tafel duurzaamheid met een moderne, elegante uitstraling.

Onze trappen zijn verkrijgbaar met 2 t/m 5 treden en in drie verschillende breedtes, zodat je verhoogde of verlaagde terrassen eenvoudig bereikbaar maakt. Ze zijn makkelijk te plaatsen en worden geleverd met een complete montageset voor een moeiteloze installatie.

CORTENSTAAL
3 treden | 100 x 51 cm



CORTENSTAAL

Treden	Breedte	Hoogte	
2	80 cm	34 cm	TRCNY2x800
2	100 cm	34 cm	TRCNY2x1000
2	120 cm	34 cm	TRCNY2x1200
3	80 cm	51 cm	TRCNY3x800
3	100 cm	51 cm	TRCNY3x1000
3	120 cm	51 cm	TRCNY3x1200
4	80 cm	68 cm	TRCNY4x800
4	100 cm	68 cm	TRCNY4x1000
4	120 cm	68 cm	TRCNY4x1200
5	80 cm	85 cm	TRCNY5x800
5	100 cm	85 cm	TRCNY5x1000
5	120 cm	85 cm	TRCNY5x1200

ZWART

Treden	Breedte	Hoogte	
2	80 cm	34 cm	TRZWNY2x800
2	100 cm	34 cm	TRZWNY2xi000
2	120 cm	34 cm	TRZWNY2xi200
3	80 cm	51 cm	TRZWNY3x800
3	100 cm	51 cm	TRZWNY3xi000
3	120 cm	51 cm	TRZWNY3xi200
4	80 cm	68 cm	TRZWNY4x800
4	100 cm	68 cm	TRZWNY4xi000
4	120 cm	68 cm	TRZWNY4xi200
5	80 cm	85 cm	TRZWNY5x800
5	100 cm	85 cm	TRZWNY5xi000
5	120 cm	85 cm	TRZWNY5xi200



CORTENSTAAL

Model	Afmetingen	
S	44 x 44 x 100 cm	BBCARIS
M	44 x 64 x 100 cm	BBCARIM

Een moderne en tijdloze
brievenbus. De brievenbus heeft
aan de voorkant een gleuf voor
de post en aan de achterkant
een deur met slot.

Onze sokkels combineren elegantie met veelzijdigheid — perfect om een beeld, plant of zelfs een bijzettafel in je buitenruimte mee te creëren. Gemaakt van duurzaam cortenstaal geven ze elke tuin een tijdloze, stijlvolle uitstraling.

CORTENSTAAL	
Afmetingen	
30 x 30 x 40 cm	SOC300x300x400
30 x 30 x 60 cm	SOC300x300x600
30 x 30 x 80 cm	SOC300x300x800
30 x 30 x 100 cm	SOC300x300x1000
40 x 40 x 40 cm	SOC400x400x400
40 x 40 x 60 cm	SOC400x400x600
40 x 40 x 80 cm	SOC400x400x800
40 x 40 x 100 cm	SOC400x400x1000



CORTENSTAAL
40 x 40 x 40 cm



CORTENSTAAL
40 x 40 x 80 cm



CORTENSTAAL
40 x 40 x 100 cm



TUIN BORDERS

Geef je tuin een nieuwe uitstraling met stalen borderranden die hoogteverschillen op een moderne en stevige manier vormgeven. Of je nu strakke lijnen wilt of vloeiende rondingen, wij hebben stalen tuinranden die perfect passen bij jouw ontwerp.





Creëer een strakke en nette tuinafscheiding met onze stalen borderranden. Markeer gazons, bloemperken en looppaden eenvoudig en duidelijk. Verkrijgbaar in verschillende profielen — recht, gezet, geplet en in onze zeer flexibele ‘**FLEX**’-oplossing.



Recht



Gezet



Geplet



FLEX

CORTENSTAAL					
Model		Laag	Midden	Hoog	Hoog XL
	Grondpin	GPC ^{KL}	GPC ^{GR}	GPC ³⁵⁰	GPC ⁴⁵⁰
	Koppelplaat 90°	KPC ^{90KL}	KPC ^{90GR}	KPC ^{90X350}	KPC ^{90X450}
	Koppelplaat 45°	KPC ^{45KL}	KPC ^{45GR}	KPC ^{45X350}	KPC ^{45X450}
	Koppelplaat recht	KPC ^{REKL}	KPC ^{REGR}	KPC ^{RE350}	KPC ^{RE450}
	Binnenhoek	KOGZCBIH ²⁰	KOGZCBIH ²²⁰	KOGZCBIH ³⁴⁰	KOGZCBIH ⁴⁵⁰
	Buitenhoek	KOGZCBIUH ²⁰	KOGZCBIUH ²²⁰	KOGZCBIUH ³⁴⁰	KOGZCBIUH ⁴⁵⁰
	Zelftappers	ZT	ZT	ZT	ZT

De variant Laag is ook verkrijgbaar in verzinkt staal.



CORTENSTAAL							
Model	Hoogte	Lengte		Model	Hoogte	Lengte	
Geplet	13 cm	150 cm	KOGPC130x1500	Recht	15 cm	150 cm	KOREC150x1500
Geplet	13 cm	240 cm	KOGPC130x2400	Recht	15 cm	240 cm	KOREC150x2400
Geplet	23 cm	150 cm	KOGPC230x1500	Recht	25 cm	150 cm	KOREC250x1500
Geplet	23 cm	240 cm	KOGPC230x2400	Recht	25 cm	240 cm	KOREC250x2400
Geplet	35 cm	150 cm	KOGPC350x1500	Recht	37,5 cm	150 cm	KOREC375x1500
Geplet	35 cm	240 cm	KOGPC350x2400	Recht	37,5 cm	240 cm	KOREC375x2400
Geplet	45 cm	150 cm	KOGPC450x1500				
Geplet	45 cm	240 cm	KOGPC450x2400				

De 13 cm geplette borderrand is ook verkrijgbaar in verzinkt staal.

CORTENSTAAL							
Model	Hoogte	Lengte		Model	Hoogte	Lengte	
Gezet	12 cm	150 cm	KOGZC120x1500	FLEX	13 cm	150 cm	KOGPBBC130x1500
Gezet	12 cm	240 cm	KOGZC120x2400	FLEX	13 cm	240 cm	KOGPBBC130x2400
Gezet	22 cm	150 cm	KOGZC220x1500	FLEX	23 cm	150 cm	KOGPBBC230x1500
Gezet	22 cm	240 cm	KOGZC220x2400	FLEX	23 cm	240 cm	KOGPBBC230x2400
Gezet	34 cm	150 cm	KOGZC340x1500	FLEX	35 cm	150 cm	KOGPBBC350x1500
Gezet	34 cm	240 cm	KOGZC340x2400	FLEX	35 cm	240 cm	KOGPBBC350x2400
Gezet	45 cm	150 cm	KOGZC450x1500	FLEX	45 cm	150 cm	KOGPBBC450x1500
Gezet	45 cm	240 cm	KOGZC450x2400	FLEX	45 cm	240 cm	KOGPBBC450x2400

CORTENSTAAL			
Model	Hoogte	Lengte per strip	
	13 cm	150 cm	KOGPCCOMPL130x15
	13 cm	240 cm	KOGPCCOMPL130x24
	23 cm	150 cm	KOGPCCOMPL230x15
	23 cm	240 cm	KOGPCCOMPL230x24
	15 cm	150 cm	KORECCOMPL150x15
	15 cm	240 cm	KORECCOMPL150x24
	25 cm	150 cm	KORECCOMPL250x15
	25 cm	240 cm	KORECCOMPL250x24

De complete set wordt geleverd inclusief grondpennen, rechte koppelplaten en zelftappers.

	Gezet complete set	12 cm	150 cm	KOGZCCOMPL120x15
		12 cm	240 cm	KOGZCCOMPL120x24
		22 cm	150 cm	KOGZCCOMPL220x15
		22 cm	240 cm	KOGZCCOMPL220x24
	FLEX complete set	13 cm	150 cm	KOGPBCCOMPL130x15
		13 cm	240 cm	KOGPBCCOMPL130x24
		23 cm	150 cm	KOGPBCCOMPL230x15
		23 cm	240 cm	KOGPBCCOMPL230x24



CORTENSTAAL
100 x 100 x 30 cm

Onze stalen keerwanden voegen zowel veelzijdigheid als stijl toe aan je tuin. Vorm moeiteloos bochten of strakke lijnen, creëer hoogteverschillen, markeer randen of gebruik ze als strakke, duurzame plantenbakken.

CORTENSTAAL		Hoogte				
Model	Afmeting	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	
	Recht	100 cm	KWCREI000x300	KWCREI000x400	KWCREI000x500	KWCREI000x600
	Recht	150 cm	KWCREI500x300	KWCREI500x400	KWCREI500x500	KWCREI500x600
	Recht	200 cm	KWCRE2000x300	KWCRE2000x400	KWCRE2000x500	KWCRE2000x600
	Binnenhoek	50 x 50 cm	KWCBIH500x500x300	KWCBIH500x500x400	KWCBIH500x500x500	KWCBIH500x500x600
	Binnenhoek	100 x 100 cm	KWCBIH1000x1000x300	KWCBIH1000x1000x400	KWCBIH1000x1000x500	KWCBIH1000x1000x600
	Buitenhoek	50 x 50 cm	KWCBUH500x500x300	KWCBUH500x500x400	KWCBUH500x500x500	KWCBUH500x500x600
	Buitenhoek	100 x 100 cm	KWCBUH1000x1000x300	KWCBUH1000x1000x400	KWCBUH1000x1000x500	KWCBUH1000x1000x600
	Binnenbocht	50 x 50 cm	KWCBIB500x500x300	KWCBIB500x500x400	KWCBIB500x500x500	KWCBIB500x500x600
	Binnenbocht	100 x 100 cm	KWCBIB1000x1000x300	KWCBIB1000x1000x400	KWCBIB1000x1000x500	KWCBIB1000x1000x600
	Binnenbocht	150 x 150 cm	KWCBIB1500x1500x300	KWCBIB1500x1500x400	KWCBIB1500x1500x500	KWCBIB1500x1500x600
	Buitenbocht	50 x 50 cm	KWCBUB500x500x300	KWCBUB500x500x400	KWCBUB500x500x500	KWCBUB500x500x600
	Buitenbocht	100 x 100 cm	KWCBUB1000x1000x300	KWCBUB1000x1000x400	KWCBUB1000x1000x500	KWCBUB1000x1000x600
	Buitenbocht	150 x 150 cm	KWCBUB1500x1500x300	KWCBUB1500x1500x400	KWCBUB1500x1500x500	KWCBUB1500x1500x600



RAL 9010 -
BUITENHOEK



RAL 7016 -
BINNENHOEK



RAL 9005 -
BINNENBOCHT



SAND LOOK -
RECHT



BRONZE -
BUITENBOCHT

GEOPOEDERCOAT STAAL		Hoogte				
Model	Afmeting	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	
	Recht	100 cm	KWGPREI000x300	KWGPREI000x400	KWGPREI000x500	KWGPREI000x600
	Recht	150 cm	KWGPREI500x300	KWGPREI500x400	KWGPREI500x500	KWGPREI500x600
	Recht	200 cm	KWGPRE2000x300	KWGPRE2000x400	KWGPRE2000x500	KWGPRE2000x600
	Binnenhoek	50 x 50 cm	KWGPBIH500x500x300	KWGPBIH500x500x400	KWGPBIH500x500x500	KWGPBIH500x500x600
	Binnenhoek	100 x 100 cm	KWGPBIH1000x1000x300	KWGPBIH1000x1000x400	KWGPBIH1000x1000x500	KWGPBIH1000x1000x600
	Buitenhoek	50 x 50 cm	KWGPBUH500x500x300	KWGPBUH500x500x400	KWGPBUH500x500x500	KWGPBUH500x500x600
	Buitenhoek	100 x 100 cm	KWGPBUH1000x1000x300	KWGPBUH1000x1000x400	KWGPBUH1000x1000x500	KWGPBUH1000x1000x600
	Binnenbocht	50 x 50 cm	KWGPBIB500x500x300	KWGPBIB500x500x400	KWGPBIB500x500x500	KWGPBIB500x500x600
	Binnenbocht	100 x 100 cm	KWGPBIB1000x1000x300	KWGPBIB1000x1000x400	KWGPBIB1000x1000x500	KWGPBIB1000x1000x600
	Binnenbocht	150 x 150 cm	KWGPBIB1500x1500x300	KWGPBIB1500x1500x400	KWGPBIB1500x1500x500	KWGPBIB1500x1500x600
	Buitenbocht	50 x 50 cm	KWGPBUB500x500x300	KWGPBUB500x500x400	KWGPBUB500x500x500	KWGPBUB500x500x600
	Buitenbocht	100 x 100 cm	KWGPBUB1000x1000x300	KWGPBUB1000x1000x400	KWGPBUB1000x1000x500	KWGPBUB1000x1000x600
	Buitenbocht	150 x 150 cm	KWGPBUB1500x1500x300	KWGPBUB1500x1500x400	KWGPBUB1500x1500x500	KWGPBUB1500x1500x600



CORTENSTAAL
15 x 5 x 5 cm

CORTENSTAAL
5 x 5 x 5 cm

CORTENSTAAL
5 x 15 x 5 cm

CORTENSTAAL
15 x 15 x 5 cm

Creëer een luxe, moderne tuinafscheiding met onze cortenstalen overzetprofielen. Je plaatst ze eenvoudig over betonnen opsluitbanden of direct in de grond. Ze vangen oneffenheden moeiteloos op en sluiten perfect aan bij geroeste plantenbakken of andere corten elementen, waardoor je tuin één stijlvol geheel vormt.

CORTENSTAAL		
Afmetingen	Lengte	
50 x 50 x 50 cm	150 cm	OZPC50x50x50x1500
50 x 50 x 50 cm	240 cm	OZPC50x50x50x2400
50 x 60 x 50 cm	150 cm	OZPC50x60x50x1500
50 x 60 x 50 cm	240 cm	OZPC50x60x50x2400
50 x 150 x 50 cm	150 cm	OZPC50x150x50x1500
50 x 150 x 50 cm	240 cm	OZPC50x150x50x2400
150 x 50 x 50 cm	150 cm	OZPCI50x50x50x1500
150 x 50 x 50 cm	240 cm	OZPCI50x50x50x2400
150 x 60 x 50 cm	150 cm	OZPCI50x60x50x1500
150 x 60 x 50 cm	240 cm	OZPCI50x60x50x2400
150 x 150 x 50 cm	150 cm	OZPCI50x150x50x1500
150 x 150 x 50 cm	240 cm	OZPCI50x150x50x2400



PLANTEN- BAKKEN

Polyester plantenbakken

Polyester plantenbakken zijn ideaal voor iedereen die waarde hecht aan stijl en elegantie. De gladde oppervlakken en strakke vormen geven elke ruimte een verfijnde uitstraling. De collectie bestaat uit exclusieve designs die licht van gewicht zijn maar verrassend sterk. Dankzij de weerbestendige eigenschappen zijn ze perfect voor zowel particuliere tuinen als professionele omgevingen.

Gelaste plantenbakken

Zoals de naam al zegt, zijn deze plantenbakken volledig gelast. Het resultaat is één strak en stevig geheel zonder zichtbare naden of verbindingen. Montage is niet nodig — je plaatst ze direct in je tuin of op je terras. Door de solide constructie bieden ze optimale stabiliteit en een minimalistische, moderne look.e.

Modulaire plantenbakken

Modulaire plantenbakken bieden flexibiliteit en maatwerk in één systeem. Ze bestaan uit losse panelen die je eenvoudig op locatie monteert met een handig boutensysteem. Hierdoor kun je snel en efficiënt installeren, zelfs bij grotere projecten. Verkrijgbaar in cortenstaal of gepoedercoat staal combineren ze een industriële uitstraling met duurzaamheid en een hoogwaardige afwerking.





RAL 9005 - ROND
Ø 120 x 60 cm



RAL 7021 - CONISCH
Ø 95 x 70 cm



RAL 9005 - SCHAAL
Ø 200 x 40 cm

POLYESTER – ROND	
Ø	60 cm
Ø 100	PBPEFP1000X600RAL
Ø 120	PBPEFP1200X600RAL
Ø 150	PBPEFP1500X600RAL

POLYESTER – CONISCH					
Ø	52 cm	70 cm	76 cm	80 cm	100 cm
Ø 55			PBPEGP550X760RAL		
Ø 63	PBPEGP630X520RAL				
Ø 89					PBPEGP890X1000RAL
Ø 95		PBPEGP950X700RAL			
Ø 120				PBPEGP1200X800RAL	

The planters are available in matte RAL9005 (black), RAL9010 (white) and RAL7021 (anthracite).

POLYESTER – RECHTHOEK						
Afmetingen	Hoogte					
	20 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
90 x 25 cm					PBPEBP900X250X800RAL	
150 x 25 cm					PBPEBP1500X250X800RAL	
100 x 30 cm			PBPEBP1000X300X500RAL			
120 x 30 cm		PBPEBP1200X300X400RAL	PBPEBP1200X300X500RAL	PBPEBP1200X300X600RAL		
200 x 30 cm	PBPEBP2000X300X200RAL			PBPEBP2000X300X600RAL		
60 x 40 cm		PBPEBP600X400X400RAL				
80 x 40 cm		PBPEBP800X400X400RAL			PBPEBP800X400X800RAL	
100 x 40 cm		PBPEBP1000X400X400RAL			PBPEBP1000X400X800RAL	PBPEBP1000X400X1000RAL
120 x 40 cm		PBPEBP1200X400X400RAL	PBPEBP1200X400X500RAL		PBPEBP1200X400X800RAL	
150 x 40 cm		PBPEBP1500X400X400RAL				
200 x 40 cm		PBPEBP2000X400X400RAL				
100 x 50 cm			PBPEBP1000X500X500RAL	PBPEBP1000X500X600RAL		
120 x 50 vm		PBPEBP1200X500X400RAL		PBPEBP1200X500X600RAL		
150 x 50 cm		PBPEBP1500X500X400RAL		PBPEBP1500X500X600RAL		
200 x 50 cm		PBPEBP2000X500X400RAL		PBPEBP2000X500X600RAL		
230 x 50 cm		PBPEBP2300X500X400RAL				
120 x 60 cm		PBPEBP1200X600X400RAL				
200 x 60 cm				PBPEBP2000X600X600RAL		

POLYESTER – VIERKANT							
LxW	Hoogte						
	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm
40 cm	PBPEAP400X400X400RAL				PBPECP400X400X800RAL	PBPECP400X400X1000RAL	PBPECP400X400X1200RAL
50 cm		PBPEAP500X500X500RAL			PBPECP500X500X800RAL	PBPECP500X500X1000RAL	PBPECP500X500X1200RAL
60 cm	PBPEAP600X600X400RAL		PBPEAP600X600X600RAL				
70 cm				PBPEAP700X700X700RAL			
80 cm	PBPEAP800X800X400RAL		PBPEAP800X800X600RAL		PBPEAP800X800X800RAL		
100 cm	PBPEAPI000X1000X400RAL		PBPEAPI000X1000X600RAL		PBPEAPI000X1000X800RAL	PBPEAPI000X1000X1000RAL	
120 cm	PBPEAPI200X1200X400RAL		PBPEAPI200X1200X600RAL		PBPEAPI200X1200X800RAL	PBPEAPI200X1200X1000RAL	PBPEAPI000X1000X400RAL
140 cm			PBPEAPI400X1400X600RAL		PBPEAPI400X1400X800RAL	PBPEAPI400X1400X1000RAL	
160 cm			PBPEAPI600X1600X600RAL		PBPEAPI600X1600X800RAL	PBPEAPI600X1600X1000RAL	
200 cm			PBPEAP2000X2000X600RAL				



RAL 9005 - RECHTHOEK
120 x 30 x 60 cm



CORTENSTAAL	
Afmetingen	
50 x 50 x 50 cm + Bodemplaat	PBLASCO500x500x500BODEM
60 x 60 x 60 cm + Bodemplaat	PBLASCO600x600x600BODEM
70 x 70 x 70 cm + Bodemplaat	PBLASCO700x700x700BODEM
80 x 80 x 40 cm + Bodemplaat	PBLASCO800x800x400BODEM
80 x 80 x 60 cm + Bodemplaat	PBLASCO800x800x600BODEM
80 x 80 x 80 cm + Bodemplaat	PBLASCO800x800x800BODEM
100 x 100 x 40 cm + Bodemplaat	PBLASCO1000x1000x400BODEM
100 x 100 x 60 cm + Bodemplaat	PBLASCO1000x1000x600BODEM
100 x 100 x 80 cm + Bodemplaat	PBLASCO1000x1000x800BODEM
120 x 120 x 40 cm + Bodemplaat	PBLASCO1200x1200x400BODEM
120 x 120 x 60 cm + Bodemplaat	PBLASCO1200x1200x600BODEM
120 x 120 x 80 cm + Bodemplaat	PBLASCO1200x1200x800BODEM
140 x 140 x 40 cm + Bodemplaat	PBLASCO1400x1400x400BODEM
140 x 140 x 60 cm + Bodemplaat	PBLASCO1400x1400x600BODEM
140 x 140 x 80 cm + Bodemplaat	PBLASCO1400x1400x800BODEM
200 x 200 x 40 cm + Bodemplaat	PBLASCO2000x2000x400BODEM
200 x 200 x 60 cm + Bodemplaat	PBLASCO2000x2000x600BODEM
200 x 200 x 80 cm + Bodemplaat	PBLASCO2000x2000x800BODEM
100 x 50 x 50 cm + Bodemplaat	PBLASCO1000x500x500BODEM
120 x 50 x 50 cm + Bodemplaat	PBLASCO1200x500x500BODEM
150 x 50 x 50 cm + Bodemplaat	PBLASCO1500x500x500BODEM
200 x 50 x 50 cm + Bodemplaat	PBLASCO2000x500x500BODEM
200 x 100 x 40 cm + Bodemplaat	PBLASCO2000x1000x400BODEM
200 x 100 x 60 cm + Bodemplaat	PBLASCO2000x1000x600BODEM



CORTENSTAAL
80 x 80 x 40 cm



CORTENSTAAL
80 x 80 x 80 cm



CORTENSTAAL
100 x 50 x 50 cm



CORTENSTAAL
140 x 140 x 60 cm



CORTENSTAAL
60 x 60 x 40 cm



CORTENSTAAL
80 x 80 x 50 cm

Een conische plantenbak van cortenstaal die een opvallend, sculpturaal element toevoegt aan elke tuin. Verkrijgbaar in verschillende formaten, passend bij elke ruimte.

CORTENSTAAL	
Afmetingen	
60 x 60 x 80 cm	PBPILASC600x600x800
80 x 80 x 100 cm	PBPILASC800x800x1000







CORTENSTAAL						
Afmetingen	Hoogte					
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
30 x 30 cm	PBCOMI300x300x300	PBCOMI300x300x400		PBCOMI300x300x600		PBCOMI300x300x800
+ Bodemplaat	PBCOMI300x300x300B	PBCOMI300x300x400B		PBCOMI300x300x600B		PBCOMI300x300x800B
+ Stelvoetjes	PBCOMI300x300x300BV	PBCOMI300x300x400BV		PBCOMI300x300x600BV		PBCOMI300x300x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOMI300x300x300BW	PBCOMI300x300x400BW		PBCOMI300x300x600BW		PBCOMI300x300x800BW
40 x 40 cm	PBCOMI400x400x300	PBCOMI400x400x400		PBCOMI400x400x600		PBCOMI400x400x800
+ Bodemplaat	PBCOMI400x400x300B	PBCOMI400x400x400B		PBCOMI400x400x600B		PBCOMI400x400x800B
+ Stelvoetjes	PBCOMI400x400x300BV	PBCOMI400x400x400BV		PBCOMI400x400x600BV		PBCOMI400x400x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOMI400x400x300BW	PBCOMI400x400x400BW		PBCOMI400x400x600BW		PBCOMI400x400x800BW
50 x 50 cm	PBCOMI500x500x300	PBCOMI500x500x400	PBCOMI500x500x500	PBCOMI500x500x600		PBCOMI500x500x800
+ Bodemplaat	PBCOMI500x500x300B	PBCOMI500x500x400B	PBCOMI500x500x500B	PBCOMI500x500x600B		PBCOMI500x500x800B
+ Stelvoetjes	PBCOMI500x500x300BV	PBCOMI500x500x400BV	PBCOMI500x500x500BV	PBCOMI500x500x600BV		PBCOMI500x500x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOMI500x500x300BW	PBCOMI500x500x400BW	PBCOMI500x500x500BW	PBCOMI500x500x600BW		PBCOMI500x500x800BW
60 x 60 cm	PBCOMI600x600x300	PBCOMI600x600x400		PBCOMI600x600x600		PBCOMI600x600x800
+ Bodemplaat	PBCOMI600x600x300B	PBCOMI600x600x400B		PBCOMI600x600x600B		PBCOMI600x600x800B
+ Stelvoetjes	PBCOMI600x600x300BV	PBCOMI600x600x400BV		PBCOMI600x600x600BV		PBCOMI600x600x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOMI600x600x300BW	PBCOMI600x600x400BW		PBCOMI600x600x600BW		PBCOMI600x600x800BW
70 x 70 cm					PBCOMI700x700x700	
+ Bodemplaat					PBCOMI700x700x700B	
+ Stelvoetjes					PBCOMI700x700x700BV	
+ Zwenkwielen					PBCOMI700x700x700BW	
80 x 80 cm	PBCOMI800x800x300	PBCOMI800x800x400		PBCOMI800x800x600		PBCOMI800x800x800
+ Bodemplaat	PBCOMI800x800x300B	PBCOMI800x800x400B		PBCOMI800x800x600B		PBCOMI800x800x800B
+ Stelvoetjes	PBCOMI800x800x300BV	PBCOMI800x800x400BV		PBCOMI800x800x600BV		PBCOMI800x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOMI800x800x300BW	PBCOMI800x800x400BW		PBCOMI800x800x600BW		PBCOMI800x800x800BW
100 x 100 cm	PBCOMI1000x1000x300	PBCOMI1000x1000x400	PBCOMI1000x1000x500	PBCOMI1000x1000x600		PBCOMI1000x1000x800
+ Bodemplaat	PBCOMI1000x1000x300B	PBCOMI1000x1000x400B	PBCOMI1000x1000x500B	PBCOMI1000x1000x600B		PBCOMI1000x1000x800B
120 x 120 cm	PBCOMI1200x1200x300	PBCOMI1200x1200x400		PBCOMI1200x1200x600		PBCOMI1200x1200x800
+ Bodemplaat	PBCOMI1200x1200x300B	PBCOMI1200x1200x400B		PBCOMI1200x1200x600B		PBCOMI1200x1200x800B

GEOPOEDERCOAT STAAL						
Afmetingen	Hoogte					
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
30 x 30 cm	PBPCEMI300x300x300	PBPCEMI300x300x400		PBPCEMI300x300x600		PBPCEMI300x300x800
+ Bodemplaat	PBPCEMI300x300x300B	PBPCEMI300x300x400B		PBPCEMI300x300x600B		PBPCEMI300x300x800B
+ Stelvoetjes	PBPCEMI300x300x300BV	PBPCEMI300x300x400BV		PBPCEMI300x300x600BV		PBPCEMI300x300x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCEMI300x300x300BW	PBPCEMI300x300x400BW		PBPCEMI300x300x600BW		PBPCEMI300x300x800BW
40 x 40 cm	PBPCEMI400x400x300	PBPCEMI400x400x400		PBPCEMI400x400x600		PBPCEMI400x400x800
+ Bodemplaat	PBPCEMI400x400x300B	PBPCEMI400x400x400B		PBPCEMI400x400x600B		PBPCEMI400x400x800B
+ Stelvoetjes	PBPCEMI400x400x300BV	PBPCEMI400x400x400BV		PBPCEMI400x400x600BV		PBPCEMI400x400x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCEMI400x400x300BW	PBPCEMI400x400x400BW		PBPCEMI400x400x600BW		PBPCEMI400x400x800BW
50 x 50 cm	PBPCEMI500x500x300	PBPCEMI500x500x400	PBPCEMI500x500x500	PBPCEMI500x500x600		PBPCEMI500x500x800
+ Bodemplaat	PBPCEMI500x500x300B	PBPCEMI500x500x400B	PBPCEMI500x500x500B	PBPCEMI500x500x600B		PBPCEMI500x500x800B
+ Stelvoetjes	PBPCEMI500x500x300BV	PBPCEMI500x500x400BV	PBPCEMI500x500x500BV	PBPCEMI500x500x600BV		PBPCEMI500x500x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCEMI500x500x300BW	PBPCEMI500x500x400BW	PBPCEMI500x500x500BW	PBPCEMI500x500x600BW		PBPCEMI500x500x800BW
60 x 60 cm	PBPCEMI600x600x300	PBPCEMI600x600x400		PBPCEMI600x600x600		PBPCEMI600x600x800
+ Bodemplaat	PBPCEMI600x600x300B	PBPCEMI600x600x400B		PBPCEMI600x600x600B		PBPCEMI600x600x800B
+ Stelvoetjes	PBPCEMI600x600x300BV	PBPCEMI600x600x400BV		PBPCEMI600x600x600BV		PBPCEMI600x600x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCEMI600x600x300BW	PBPCEMI600x600x400BW		PBPCEMI600x600x600BW		PBPCEMI600x600x800BW
70 x 70 cm					PBPCEMI700x700x700	
+ Bodemplaat					PBPCEMI700x700x700B	
+ Stelvoetjes					PBPCEMI700x700x700BV	
+ Zwenkwielen					PBPCEMI700x700x700BW	
80x80 cm	PBPCEMI800x800x300	PBPCEMI800x800x400		PBPCEMI800x800x600		PBPCEMI800x800x800
+ Bodemplaat	PBPCEMI800x800x300B	PBPCEMI800x800x400B		PBPCEMI800x800x600B		PBPCEMI800x800x800B
+ Stelvoetjes	PBPCEMI800x800x300BV	PBPCEMI800x800x400BV		PBPCEMI800x800x600BV		PBPCEMI800x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCEMI800x800x300BW	PBPCEMI800x800x400BW		PBPCEMI800x800x600BW		PBPCEMI800x800x800BW
100 x 100 cm	PBPCEMI1000x1000x300	PBPCEMI1000x1000x400	PBPCEMI1000x1000x500	PBPCEMI1000x1000x600		PBPCEMI1000x1000x800
+ Bodemplaat	PBPCEMI1000x1000x300B	PBPCEMI1000x1000x400B	PBPCEMI1000x1000x500B	PBPCEMI1000x1000x600B		PBPCEMI1000x1000x800B
120 x 120 cm	PBPCEMI1200x1200x300	PBPCEMI1200x1200x400		PBPCEMI1200x1200x600		PBPCEMI1200x1200x800
+ Bodemplaat	PBPCEMI1200x1200x300B	PBPCEMI1200x1200x400B		PBPCEMI1200x1200x600B		PBPCEMI1200x1200x800B

De plantenbakken zijn verkrijgbaar in elke RAL-kleur.



MODULAIRE RECHTHOEKIGE PLANTENBAKKEN



BETON LOOK
30 x 50 x 40 cm

CORTENSTAAL
40 x 100 x 60 cm



CORTENSTAAL					
Afmetingen	Hoogte				
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm
30 x 40 cm	PBCOTE300x400x300	PBCOTE300x400x400		PBCOTE300x400x600	PBCOTE300x400x800
+ Bodemplaat	PBCOTE300x400x300B	PBCOTE300x400x400B		PBCOTE300x400x600B	PBCOTE300x400x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE300x400x300BV	PBCOTE300x400x400BV		PBCOTE300x400x600BV	PBCOTE300x400x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE300x400x300BW	PBCOTE300x400x400BW		PBCOTE300x400x600BW	PBCOTE300x400x800BW
30 x 50 cm	PBCOTE300x500x300	PBCOTE300x500x400		PBCOTE300x500x600	PBCOTE300x500x800
+ Bodemplaat	PBCOTE300x500x300B	PBCOTE300x500x400B		PBCOTE300x500x600B	PBCOTE300x500x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE300x500x300BV	PBCOTE300x500x400BV		PBCOTE300x500x600BV	PBCOTE300x500x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE300x500x300BW	PBCOTE300x500x400BW		PBCOTE300x500x600BW	PBCOTE300x500x800BW
30 x 60 cm	PBCOTE300x600x300	PBCOTE300x600x400		PBCOTE300x600x600	PBCOTE300x600x800
+ Bodemplaat	PBCOTE300x600x300B	PBCOTE300x600x400B		PBCOTE300x600x600B	PBCOTE300x600x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE300x600x300BV	PBCOTE300x600x400BV		PBCOTE300x600x600BV	PBCOTE300x600x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE300x600x300BW	PBCOTE300x600x400BW		PBCOTE300x600x600BW	PBCOTE300x600x800BW
30 x 80 cm	PBCOTE300x800x300	PBCOTE300x800x400		PBCOTE300x800x600	PBCOTE300x800x800
+ Bodemplaat	PBCOTE300x800x300B	PBCOTE300x800x400B		PBCOTE300x800x600B	PBCOTE300x800x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE300x800x300BV	PBCOTE300x800x400BV		PBCOTE300x800x600BV	PBCOTE300x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE300x800x300BW	PBCOTE300x800x400BW		PBCOTE300x800x600BW	PBCOTE300x800x800BW
30 x 100 cm	PBCOTE300x1000x300	PBCOTE300x1000x400		PBCOTE300x1000x600	PBCOTE300x1000x800
+ Bodem plate	PBCOTE300x1000x300B	PBCOTE300x1000x400B		PBCOTE300x1000x600B	PBCOTE300x1000x800B
30 x 120 cm	PBCOTE300x1200x300	PBCOTE300x1200x400		PBCOTE300x1200x600	PBCOTE300x1200x800
+ Bodemplaat	PBCOTE300x1200x300B	PBCOTE300x1200x400B		PBCOTE300x1200x600B	PBCOTE300x1200x800B
40 x 50 cm	PBCOTE400x500x300	PBCOTE400x500x400		PBCOTE400x500x600	PBCOTE400x500x800
+ Bodemplaat	PBCOTE400x500x300B	PBCOTE400x500x400B		PBCOTE400x500x600B	PBCOTE400x500x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE400x500x300BV	PBCOTE400x500x400BV		PBCOTE400x500x600BV	PBCOTE400x500x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE400x500x300BW	PBCOTE400x500x400BW		PBCOTE400x500x600BW	PBCOTE400x500x800BW
40 x 60 cm	PBCOTE400x600x300	PBCOTE400x600x400		PBCOTE400x600x600	PBCOTE400x600x800
+ Bodemplaat	PBCOTE400x600x300B	PBCOTE400x600x400B		PBCOTE400x600x600B	PBCOTE400x600x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE400x600x300BV	PBCOTE400x600x400BV		PBCOTE400x600x600BV	PBCOTE400x600x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE400x600x300BW	PBCOTE400x600x400BW		PBCOTE400x600x600BW	PBCOTE400x600x800BW
40 x 80 cm	PBCOTE400x800x300	PBCOTE400x800x400		PBCOTE400x800x600	PBCOTE400x800x800
+ Bodemplaat	PBCOTE400x800x300B	PBCOTE400x800x400B		PBCOTE400x800x600B	PBCOTE400x800x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE400x800x300BV	PBCOTE400x800x400BV		PBCOTE400x800x600BV	PBCOTE400x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE400x800x300BW	PBCOTE400x800x400BW		PBCOTE400x800x600BW	PBCOTE400x800x800BW
40 x 100 cm	PBCOTE400x1000x300	PBCOTE400x1000x400		PBCOTE400x1000x600	PBCOTE400x1000x800
+ Bodemplaat	PBCOTE400x1000x300B	PBCOTE400x1000x400B		PBCOTE400x1000x600B	PBCOTE400x1000x800B
40 x 120 cm	PBCOTE400x1200x300	PBCOTE400x1200x400		PBCOTE400x1200x600	PBCOTE400x1200x800
+ Bodemplaat	PBCOTE400x1200x300B	PBCOTE400x1200x400B		PBCOTE400x1200x600B	PBCOTE400x1200x800B
50 x 60 cm	PBCOTE500x600x300	PBCOTE500x600x400		PBCOTE500x600x600	PBCOTE500x600x800
+ Bodemplaat	PBCOTE500x600x300B	PBCOTE500x600x400B		PBCOTE500x600x600B	PBCOTE500x600x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE500x600x300BV	PBCOTE500x600x400BV		PBCOTE500x600x600BV	PBCOTE500x600x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE500x600x300BW	PBCOTE500x600x400BW		PBCOTE500x600x600BW	PBCOTE500x600x800BW
50 x 80 cm	PBCOTE500x800x300	PBCOTE500x800x400		PBCOTE500x800x600	PBCOTE500x800x800
+ Bodemplaat	PBCOTE500x800x300B	PBCOTE500x800x400B		PBCOTE500x800x600B	PBCOTE500x800x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE500x800x300BV	PBCOTE500x800x400BV		PBCOTE500x800x600BV	PBCOTE500x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE500x800x300BW	PBCOTE500x800x400BW		PBCOTE500x800x600BW	PBCOTE500x800x800BW
50 x 100 cm	PBCOTE500x1000x300	PBCOTE500x1000x400	PBCOTE500x1000x500	PBCOTE500x1000x600	PBCOTE500x1000x800
+ Bodemplaat	PBCOTE500x1000x300B	PBCOTE500x1000x400B	PBCOTE500x1000x500B	PBCOTE500x1000x600B	PBCOTE500x1000x800B
50 x 120 cm	PBCOTE500x1200x300	PBCOTE500x1200x400		PBCOTE500x1200x600	PBCOTE500x1200x800
+ Bodemplaat	PBCOTE500x1200x300B	PBCOTE500x1200x400B		PBCOTE500x1200x600B	PBCOTE500x1200x800B
60 x 80 cm	PBCOTE600x800x300	PBCOTE600x800x400		PBCOTE600x800x600	PBCOTE600x800x800
+ Bodemplaat	PBCOTE600x800x300B	PBCOTE600x800x400B		PBCOTE600x800x600B	PBCOTE600x800x800B
+ Stelvoetjes	PBCOTE600x800x300BV	PBCOTE600x800x400BV		PBCOTE600x800x600BV	PBCOTE600x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOTE600x800x300BW	PBCOTE600x800x400BW		PBCOTE600x800x600BW	PBCOTE600x800x800BW
60 x 100 cm	PBCOTE600x1000x300	PBCOTE600x1000x400		PBCOTE600x1000x600	PBCOTE600x1000x800
+ Bodemplaat	PBCOTE600x1000x300B	PBCOTE600x1000x400B		PBCOTE600x1000x600B	PBCOTE600x1000x800B
60 x 120 cm	PBCOTE600x1200x300	PBCOTE600x1200x400		PBCOTE600x1200x600	PBCOTE600x1200x800
+ Bodemplaat	PBCOTE600x1200x300B	PBCOTE600x1200x400B		PBCOTE600x1200x600B	PBCOTE600x1200x800B
80 x 100 cm	PBCOTE800x1000x300	PBCOTE800x1000x400		PBCOTE800x1000x600	PBCOTE800x1000x800
+ Bodemplaat	PBCOTE800x1000x300B	PBCOTE800x1000x400B		PBCOTE800x1000x600B	PBCOTE800x1000x800B
80 x 120 cm	PBCOTE800x1200x300	PBCOTE800x1200x400		PBCOTE800x1200x600	PBCOTE800x1200x800
+ Bodemplaat	PBCOTE800x1200x300B	PBCOTE800x1200x400B		PBCOTE800x1200x600B	PBCOTE800x1200x800B
100 x 120 cm	PBCOTE1000x1200x300	PBCOTE1000x1200x400		PBCOTE1000x1200x600	PBCOTE1000x1200x800
+ Bodemplaat	PBCOTE1000x1200x300B	PBCOTE1000x1200x400B		PBCOTE1000x1200x600B	PBCOTE1000x1200x800B

GEPOEDERCOAT STAAL					
Afmetingen	Hoogte				
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm
30 x 40 cm	PBPCTE300x400x300	PBPCTE300x400x400		PBPCTE300x400x600	PBPCTE300x400x800
+ Bodemplaat	PBPCTE300x400x300B	PBPCTE300x400x400B		PBPCTE300x400x600B	PBPCTE300x400x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE300x400x300BV	PBPCTE300x400x400BV		PBPCTE300x400x600BV	PBPCTE300x400x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE300x400x300BW	PBPCTE300x400x400BW		PBPCTE300x400x600BW	PBPCTE300x400x800BW
30 x 50 cm	PBPCTE300x500x300	PBPCTE300x500x400		PBPCTE300x500x600	PBPCTE300x500x800
+ Bodemplaat	PBPCTE300x500x300B	PBPCTE300x500x400B		PBPCTE300x500x600B	PBPCTE300x500x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE300x500x300BV	PBPCTE300x500x400BV		PBPCTE300x500x600BV	PBPCTE300x500x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE300x500x300BW	PBPCTE300x500x400BW		PBPCTE300x500x600BW	PBPCTE300x500x800BW
30 x 60 cm	PBPCTE300x600x300	PBPCTE300x600x400		PBPCTE300x600x600	PBPCTE300x600x800
+ Bodemplaat	PBPCTE300x600x300B	PBPCTE300x600x400B		PBPCTE300x600x600B	PBPCTE300x600x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE300x600x300BV	PBPCTE300x600x400BV		PBPCTE300x600x600BV	PBPCTE300x600x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE300x600x300BW	PBPCTE300x600x400BW		PBPCTE300x600x600BW	PBPCTE300x600x800BW
30 x 80 cm	PBPCTE300x800x300	PBPCTE300x800x400		PBPCTE300x800x600	PBPCTE300x800x800
+ Bodemplaat	PBPCTE300x800x300B	PBPCTE300x800x400B		PBPCTE300x800x600B	PBPCTE300x800x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE300x800x300BV	PBPCTE300x800x400BV		PBPCTE300x800x600BV	PBPCTE300x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE300x800x300BW	PBPCTE300x800x400BW		PBPCTE300x800x600BW	PBPCTE300x800x800BW
30 x 100 cm	PBPCTE300x1000x300	PBPCTE300x1000x400		PBPCTE300x1000x600	PBPCTE300x1000x800
+ Bodemplaat	PBPCTE300x1000x300B	PBPCTE300x1000x400B		PBPCTE300x1000x600B	PBPCTE300x1000x800B
30 x 120 cm	PBPCTE300x1200x300	PBPCTE300x1200x400		PBPCTE300x1200x600	PBPCTE300x1200x800
+ Bodemplaat	PBPCTE300x1200x300B	PBPCTE300x1200x400B		PBPCTE300x1200x600B	PBPCTE300x1200x800B
40 x 50 cm	PBPCTE400x500x300	PBPCTE400x500x400		PBPCTE400x500x600	PBPCTE400x500x800
+ Bodemplaat	PBPCTE400x500x300B	PBPCTE400x500x400B		PBPCTE400x500x600B	PBPCTE400x500x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE400x500x300BV	PBPCTE400x500x400BV		PBPCTE400x500x600BV	PBPCTE400x500x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE400x500x300BW	PBPCTE400x500x400BW		PBPCTE400x500x600BW	PBPCTE400x500x800BW
40 x 60 cm	PBPCTE400x600x300	PBPCTE400x600x400		PBPCTE400x600x600	PBPCTE400x600x800
+ Bodemplaat	PBPCTE400x600x300B	PBPCTE400x600x400B		PBPCTE400x600x600B	PBPCTE400x600x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE400x600x300BV	PBPCTE400x600x400BV		PBPCTE400x600x600BV	PBPCTE400x600x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE400x600x300BW	PBPCTE400x600x400BW		PBPCTE400x600x600BW	PBPCTE400x600x800BW
40 x 80 cm	PBPCTE400x800x300	PBPCTE400x800x400		PBPCTE400x800x600	PBPCTE400x800x800
+ Bodemplaat	PBPCTE400x800x300B	PBPCTE400x800x400B		PBPCTE400x800x600B	PBPCTE400x800x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE400x800x300BV	PBPCTE400x800x400BV		PBPCTE400x800x600BV	PBPCTE400x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE400x800x300BW	PBPCTE400x800x400BW		PBPCTE400x800x600BW	PBPCTE400x800x800BW
40 x 100 cm	PBPCTE400x1000x300	PBPCTE400x1000x400		PBPCTE400x1000x600	PBPCTE400x1000x800
+ Bodemplaat	PBPCTE400x1000x300B	PBPCTE400x1000x400B		PBPCTE400x1000x600B	PBPCTE400x1000x800B
40 x 120 cm	PBPCTE400x1200x300	PBPCTE400x1200x400		PBPCTE400x1200x600	PBPCTE400x1200x800
+ Bodemplaat	PBPCTE400x1200x300B	PBPCTE400x1200x400B		PBPCTE400x1200x600B	PBPCTE400x1200x800B
50 x 60 cm	PBPCTE500x600x300	PBPCTE500x600x400		PBPCTE500x600x600	PBPCTE500x600x800
+ Bodemplaat	PBPCTE500x600x300B	PBPCTE500x600x400B		PBPCTE500x600x600B	PBPCTE500x600x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE500x600x300BV	PBPCTE500x600x400BV		PBPCTE500x600x600BV	PBPCTE500x600x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE500x600x300BW	PBPCTE500x600x400BW		PBPCTE500x600x600BW	PBPCTE500x600x800BW
50 x 80 cm	PBPCTE500x800x300	PBPCTE500x800x400		PBPCTE500x800x600	PBPCTE500x800x800
+ Bodemplaat	PBPCTE500x800x300B	PBPCTE500x800x400B		PBPCTE500x800x600B	PBPCTE500x800x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE500x800x300BV	PBPCTE500x800x400BV		PBPCTE500x800x600BV	PBPCTE500x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE500x800x300BW	PBPCTE500x800x400BW		PBPCTE500x800x600BW	PBPCTE500x800x800BW
50 x 100 cm	PBPCTE500x1000x300	PBPCTE500x1000x400	PBPCTE500x1000x500 PBPCTE500x1000x500B	PBPCTE500x1000x600	PBPCTE500x1000x800
+ Bodemplaat	PBPCTE500x1000x300B	PBPCTE500x1000x400B		PBPCTE500x1000x600B	PBPCTE500x1000x800B
50 x 120 cm	PBPCTE500x1200x300	PBPCTE500x1200x400		PBPCTE500x1200x600	PBPCTE500x1200x800
+ Bodemplaat	PBPCTE500x1200x300B	PBPCTE500x1200x400B		PBPCTE500x1200x600B	PBPCTE500x1200x800B
60 x 80 cm	PBPCTE600x800x300	PBPCTE600x800x400		PBPCTE600x800x600	PBPCTE600x800x800
+ Bodemplaat	PBPCTE600x800x300B	PBPCTE600x800x400B		PBPCTE600x800x600B	PBPCTE600x800x800B
+ Stelvoetjes	PBPCTE600x800x300BV	PBPCTE600x800x400BV		PBPCTE600x800x600BV	PBPCTE600x800x800BV
+ Zwenkwielen	PBPCTE600x800x300BW	PBPCTE600x800x400BW		PBPCTE600x800x600BW	PBPCTE600x800x800BW
60 x 100 cm	PBPCTE600x1000x300	PBPCTE600x1000x400		PBPCTE600x1000x600	PBPCTE600x1000x800
+ Bodemplaat	PBPCTE600x1000x300B	PBPCTE600x1000x400B		PBPCTE600x1000x600B	PBPCTE600x1000x800B
60 x 120 cm	PBPCTE600x1200x300	PBPCTE600x1200x400		PBPCTE600x1200x600	PBPCTE600x1200x800
+ Bodemplaat	PBPCTE600x1200x300B	PBPCTE600x1200x400B		PBPCTE600x1200x600B	PBPCTE600x1200x800B
80 x 100 cm	PBPCTE800x1000x300	PBPCTE800x1000x400		PBPCTE800x1000x600	PBPCTE800x1000x800
+ Bodemplaat	PBPCTE800x1000x300B	PBPCTE800x1000x400B		PBPCTE800x1000x600B	PBPCTE800x1000x800B
80 x 120 cm	PBPCTE800x1200x300	PBPCTE800x1200x400		PBPCTE800x1200x600	PBPCTE800x1200x800
+ Bodemplaat	PBPCTE800x1200x300B	PBPCTE800x1200x400B		PBPCTE800x1200x600B	PBPCTE800x1200x800B
100 x 120 cm	PBPCTE1000x1200x300	PBPCTE1000x1200x400		PBPCTE1000x1200x600	PBPCTE1000x1200x800
+ Bodemplaat	PBPCTE1000x1200x300B	PBPCTE1000x1200x400B		PBPCTE1000x1200x600B	PBPCTE1000x1200x800B

De plantenbakken zijn verkrijgbaar in elke RAL-kleur.





MODULAIRE VIERKANTE PLANTENBAKKEN XXL

MODULAIRE RECHTHOEKIGE PLANTENBAKKEN XXL



CORTENSTAAL
160 x 160 x 40 cm



CORTENSTAAL
320 x 30 x 30 cm



RAL 9010
180 x 180 x 30 cm



RAL 7016
160 x 160 x 60 cm



RAL 9005
300 x 300 x 40 cm



RAL 9010
150 x 50 x 50 cm



BRONZE
200 x 30 x 60 cm



SAND LOOK
300 x 100 x 50 cm

CORTENSTAAL					
Afmetingen	Hoogte				
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm
150 x 150 cm	PBPCMIXL1500x300	PBPCMIXL1500x400	PBPCMIXL1500x500	PBPCMIXL1500x600	PBPCMIXL1500x800
160 x 160 cm	PBPCMIXL1600x300	PBPCMIXL1600x400		PBPCMIXL1600x600	PBPCMIXL1600x800
180 x 180 cm	PBPCMIXL1800x300	PBPCMIXL1800x400		PBPCMIXL1800x600	PBPCMIXL1800x800
200 x 200 cm	PBPCMIXL2000x300	PBPCMIXL2000x400	PBPCMIXL2000x500	PBPCMIXL2000x600	PBPCMIXL2000x800
240 x 240 cm	PBPCMIXL2400x300	PBPCMIXL2400x400		PBPCMIXL2400x600	PBPCMIXL2400x800
300 x 300 cm	PBPCMIXL3000x300	PBPCMIXL3000x400	PBPCMIXL3000x500	PBPCMIXL3000x600	PBPCMIXL3000x800

GEPOEDERCOAT STAAL					
Afmetingen	Hoogte				
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm
150 x 150 cm	PBPCMIXL1500x300	PBPCMIXL1500x400	PBPCMIXL1500x500	PBPCMIXL1500x600	PBPCMIXL1500x800
160 x 160 cm	PBPCMIXL1600x300	PBPCMIXL1600x400		PBPCMIXL1600x600	PBPCMIXL1600x800
180 x 180 cm	PBPCMIXL1800x300	PBPCMIXL1800x400		PBPCMIXL1800x600	PBPCMIXL1800x800
200 x 200 cm	PBPCMIXL2000x300	PBPCMIXL2000x400	PBPCMIXL2000x500	PBPCMIXL2000x600	PBPCMIXL2000x800
240 x 240 cm	PBPCMIXL2400x300	PBPCMIXL2400x400		PBPCMIXL2400x600	PBPCMIXL2400x800
300 x 300 cm	PBPCMIXL3000x300	PBPCMIXL3000x400	PBPCMIXL3000x500	PBPCMIXL3000x600	PBPCMIXL3000x800

Standaard worden de plantenbakken geleverd zonder bodemplaat. De plantenbakken zijn verkrijgbaar in elke RAL-kleur.





MODULAIRE L-VORM PLANTENBAKKEN



CORTENSTAAL
180 x 120 x 40 cm

MODULAIRE L-VORM PLANTENBAKKEN – GELIJKZIJDIG



RAL 7016
100 x 100 x 80 cm



RAL 9010
100 x 100 x 30 cm

CORTENSTAAL						
Afmetingen	Hoogte					
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
60 x 90 cm	PBCOKA300x300	PBCOKA300x400		PBCOKA300x600		PBCOKA300x800
+ Bodemplaat	PBCOKA300x300B	PBCOKA300x400B		PBCOKA300x600B		PBCOKA300x800B
80 x 120 cm	PBCOKA400x300	PBCOKA400x400		PBCOKA400x600		PBCOKA400x800
+ Bodemplaat	PBCOKA400x300B	PBCOKA400x400B		PBCOKA400x600B		PBCOKA400x800B
100 x 150 cm	PBCOKA500x300	PBCOKA500x400	PBCOKA500x500	PBCOKA500x600		PBCOKA500x800
+ Bodemplaat	PBCOKA500x300B	PBCOKA500x400B	PBCOKA500x500B	PBCOKA500x600B		PBCOKA500x800B
120 x 180 cm	PBCOKA600x300	PBCOKA600x400		PBCOKA600x600		PBCOKA600x800
+ Bodemplaat	PBCOKA600x300B	PBCOKA600x400B		PBCOKA600x600B		PBCOKA600x800B
140 x 210 cm					PBCOKA700x700	
+ Bodemplaat					PBCOKA700x700B	
160 x 240 cm	PBCOKA800x300	PBCOKA800x400		PBCOKA800x600		PBCOKA800x800
+ Bodemplaat	PBCOKA800x300B	PBCOKA800x400B		PBCOKA800x600B		PBCOKA800x800B
200 x 300 cm	PBCOKAI000x300	PBCOKAI000x400	PBCOKAI000x500	PBCOKAI000x600		PBCOKAI000x800
+ Bodemplaat	PBCOKAI000x300B	PBCOKAI000x400B	PBCOKAI000x500B	PBCOKAI000x600B		PBCOKAI000x800B
240 x 360 cm	PBCOKAI200x300	PBCOKAI200x400		PBCOKAI200x600		PBCOKAI200x800
+ Bodemplaat	PBCOKAI200x300B	PBCOKAI200x400B		PBCOKAI200x600B		PBCOKAI200x800B

GEPOEDERCOAT STAAL						
Afmetingen	Hoogte					
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
60 x 90 cm	PBPCKA300x300	PBPCKA300x400		PBPCKA300x600		PBPCKA300x800
+ Bodemplaat	PBPCKA300x300B	PBPCKA300x400B		PBPCKA300x600B		PBPCKA300x800B
80 x 120 cm	PBPCKA400x300	PBPCKA400x400		PBPCKA400x600		PBPCKA400x800
+ Bodemplaat	PBPCKA400x300B	PBPCKA400x400B		PBPCKA400x600B		PBPCKA400x800B
100 x 150 cm	PBPCKA500x300	PBPCKA500x400	PBPCKA500x500	PBPCKA500x600		PBPCKA500x800
+ Bodemplaat	PBPCKA500x300B	PBPCKA500x400B	PBPCKA500x500B	PBPCKA500x600B		PBPCKA500x800B
120 x 180 cm	PBPCKA600x300	PBPCKA600x400		PBPCKA600x600		PBPCKA600x800
+ Bodemplaat	PBPCKA600x300B	PBPCKA600x400B		PBPCKA600x600B		PBPCKA600x800B
140 x 210 cm					PBPCKA700x700	
+ Bodemplaat					PBPCKA700x700B	
160 x 240 cm	PBPCKA800x300	PBPCKA800x400		PBPCKA800x600		PBPCKA800x800
+ Bodemplaat	PBPCKA800x300B	PBPCKA800x400B		PBPCKA800x600B		PBPCKA800x800B
200 x 300 cm	PBPCKAI000x300	PBPCKAI000x400	PBPCKAI000x500	PBPCKAI000x600		PBPCKAI000x800
+ Bodemplaat	PBPCKAI000x300B	PBPCKAI000x400B	PBPCKAI000x500B	PBPCKAI000x600B		PBPCKAI000x800B
240 x 360 cm	PBPCKAI200x300	PBPCKAI200x400		PBPCKAI200x600		PBPCKAI200x800
+ Bodemplaat	PBPCKAI200x300B	PBPCKAI200x400B		PBPCKAI200x600B		PBPCKAI200x800B

De plantenbakken zijn verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

CORTENSTAAL							
Afmetingen	Hoogte						
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
60 x 60 cm	PBCOKA600x600x300	PBCOKA600x600x400		PBCOKA600x600x600		PBCOKA600x600x800	
+ Bodemplaat	PBCOKA600x600x300B	PBCOKA600x600x400B		PBCOKA600x600x600B		PBCOKA600x600x800B	
80 x 80 cm	PBCOKA800x800x300	PBCOKA800x800x400		PBCOKA800x800x600		PBCOKA800x800x800	
+ Bodemplaat	PBCOKA800x800x300B	PBCOKA800x800x400B		PBCOKA800x800x600B		PBCOKA800x800x800B	
100 x 100 cm	PBCOKAI000x1000x300	PBCOKAI000x1000x400	PBCOKAI000x1000x500	PBCOKAI000x1000x600		PBCOKAI000x1000x800	
+ Bodemplaat	PBCOKAI000x1000x300B	PBCOKAI000x1000x400B	PBCOKAI000x1000x500B	PBCOKAI000x1000x600B		PBCOKAI000x1000x800B	
120 x 120 cm	PBCOKAI200x1200x300	PBCOKAI200x1200x400		PBCOKAI200x1200x600		PBCOKAI200x1200x800	
+ Bodemplaat	PBCOKAI200x1200x300B	PBCOKAI200x1200x400B		PBCOKAI200x1200x600B		PBCOKAI200x1200x800B	
140 x 140 cm					PBCOKAI400x1400x700		
+ Bodemplaat					PBCOKAI400x1400x700B		
160 x 160 cm	PBCOKAI600x1600x300	PBCOKAI600x1600x400		PBCOKAI600x1600x600		PBCOKAI600x1600x800	
+ Bodemplaat	PBCOKAI600x1600x300B	PBCOKAI600x1600x400B		PBCOKAI600x1600x600B		PBCOKAI600x1600x800B	
200 x 200 cm	PBCOKA2000x2000x300	PBCOKA2000x2000x400	PBCOKA2000x2000x500	PBCOKA2000x2000x600		PBCOKA2000x2000x800	PBCOKA2000x2000x1000
+ Bodemplaat	PBCOKA2000x2000x300B	PBCOKA2000x2000x400B	PBCOKA2000x2000x500B	PBCOKA2000x2000x600B		PBCOKA2000x2000x800B	PBCOKA2000x2000x1000B
240 x 240 cm	PBCOKA2400x2400x300	PBCOKA2400x2400x400		PBCOKA2400x2400x600		PBCOKA2400x2400x800	
+ Bodemplaat	PBCOKA2400x2400x300B	PBCOKA2400x2400x400B		PBCOKA2400x2400x600B		PBCOKA2400x2400x800B	

GEPOEDERCOAT STAAL							
Afmetingen	Hoogte						
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
60 x 60 cm	PBPCKA600x600x300	PBPCKA600x600x400		PBPCKA600x600x600		PBPCKA600x600x800	
+ Bodemplaat	PBPCKA600x600x300B	PBPCKA600x600x400B		PBPCKA600x600x600B		PBPCKA600x600x800B	
80 x 80 cm	PBPCKA800x800x300	PBPCKA800x800x400		PBPCKA800x800x600		PBPCKA800x800x800	
+ Bodemplaat	PBPCKA800x800x300B	PBPCKA800x800x400B		PBPCKA800x800x600B		PBPCKA800x800x800B	
100 x 100 cm	PBPCKAI000x1000x300	PBPCKAI000x1000x400	PBPCKAI000x1000x500	PBPCKAI000x1000x600		PBPCKAI000x1000x800	
+ Bodemplaat	PBPCKAI000x1000x300B	PBPCKAI000x1000x400B	PBPCKAI000x1000x500B	PBPCKAI000x1000x600B		PBPCKAI000x1000x800B	
120 x 120 cm	PBPCKAI200x1200x300	PBPCKAI200x1200x400		PBPCKAI200x1200x600		PBPCKAI200x1200x800	
+ Bodemplaat	PBPCKAI200x1200x300B	PBPCKAI200x1200x400B		PBPCKAI200x1200x600B		PBPCKAI200x1200x800B	
140 x 140 cm					PBPCKAI400x1400x700		
+ Bodemplaat					PBPCKAI400x1400x700B		
160 x 160 cm	PBPCKAI600x1600x300	PBPCKAI600x1600x400		PBPCKAI600x1600x600		PBPCKAI600x1600x800	
+ Bodemplaat	PBPCKAI600x1600x300B	PBPCKAI600x1600x400B		PBPCKAI600x1600x600B		PBPCKAI600x1600x800B	
200 x 200 cm	PBPCKA2000x2000x300	PBPCKA2000x2000x400	PBPCKA2000x2000x500	PBPCKA2000x2000x600		PBPCKA2000x2000x800	PBPCKA2000x2000x1000
+ Bodemplaat	PBPCKA2000x2000x300B	PBPCKA2000x2000x400B	PBPCKA2000x2000x500B	PBPCKA2000x2000x600B		PBPCKA2000x2000x800B	PBPCKA2000x2000x1000B
240 x 240 cm	PBPCKA2400x2400x300	PBPCKA2400x2400x400		PBPCKA2400x2400x600		PBPCKA2400x2400x800	
+ Bodemplaat	PBPCKA2400x2400x300B	PBPCKA2400x2400x400B		PBPCKA2400x2400x600B		PBPCKA2400x2400x800B	



MODULAIRE ZESHOEKIGE & ACHTHOEKIGE PLANTENBAKKEN

MODULAIRE DRIEHOEKIGE PLANTENBAKKEN

ZESHOEKIG - CORTENSTAAL						
Afmetingen	Hoogte					
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
34,6 x 39,3 cm	PBCODE200x300	PBCODE200x400	PBCODE200x500	PBCODE200x600	PBCODE200x700	PBCODE200x800
+ Bodemplaat	PBCODE200x300B	PBCODE200x400B	PBCODE200x500B	PBCODE200x600B	PBCODE200x700B	PBCODE200x800B
+ Stelvoetjes	PBCODE200x300BV	PBCODE200x400BV	PBCODE200x500BV	PBCODE200x600BV	PBCODE200x700BV	PBCODE200x800BV
+ Zwenkwielen	PBCODE200x300BW	PBCODE200x400BW	PBCODE200x500BW	PBCODE200x600BW	PBCODE200x700BW	PBCODE200x800BW
52 x 59,3 cm	PBCODE300x300	PBCODE300x400		PBCODE300x600		PBCODE300x800
+ Bodemplaat	PBCODE300x300B	PBCODE300x400B		PBCODE300x600B		PBCODE300x800B
+ Stelvoetjes	PBCODE300x300BV	PBCODE300x400BV		PBCODE300x600BV		PBCODE300x800BV
+ Zwenkwielen	PBCODE300x300BW	PBCODE300x400BW		PBCODE300x600BW		PBCODE300x800BW
69,3 x 79,3 cm	PBCODE400x300	PBCODE400x400		PBCODE400x600		PBCODE400x800
86,6 x 99,3 cm	PBCODE500x300	PBCODE500x400	PBCODE500x500	PBCODE500x600		PBCODE500x800
103,9 x 119,3 cm	PBCODE600x300	PBCODE600x400		PBCODE600x600		PBCODE600x800
121 x 139,3 cm					PBCODE700x700	
138,6 x 159,3 cm	PBCODE800x300	PBCODE800x400		PBCODE800x600		PBCODE800x800
173,2 x 199,3 cm	PBCODE1000x300	PBCODE1000x400	PBCODE1000x500	PBCODE1000x600		PBCODE1000x800
207,8 x 239,3 cm	PBCODE1200x300	PBCODE1200x400		PBCODE1200x600		PBCODE1200x800

ZESHOEKIG - CORTENSTAAL
159,3 x 138,6 x 40 cm




ACHTHOEKIG - CORTENSTAAL
241,4 x 241,4 x 40 cm

ACHTHOEKIG - CORTENSTAAL						
Afmetingen	Hoogte					
	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
48,3 x 48,3 cm	PBCOCH200x300	PBCOCH200x400	PBCOCH200x500	PBCOCH200x600	PBCOCH200x700	PBCOCH200x800
+ Bodemplaat	PBCOCH200x300B	PBCOCH200x400B	PBCOCH200x500B	PBCOCH200x600B	PBCOCH200x700B	PBCOCH200x800B
+ Stelvoetjes	PBCOCH200x300BV	PBCOCH200x400BV	PBCOCH200x500BV	PBCOCH200x600BV	PBCOCH200x700BV	PBCOCH200x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOCH200x300BW	PBCOCH200x400BW	PBCOCH200x500BW	PBCOCH200x600BW	PBCOCH200x700BW	PBCOCH200x800BW
72,4 x 72,4 cm	PBCOCH300x300	PBCOCH300x400		PBCOCH300x600		PBCOCH300x800
+ Bodemplaat	PBCOCH300x300B	PBCOCH300x400B		PBCOCH300x600B		PBCOCH300x800B
+ Stelvoetjes	PBCOCH300x300BV	PBCOCH300x400BV		PBCOCH300x600BV		PBCOCH300x800BV
+ Zwenkwielen	PBCOCH300x300BW	PBCOCH300x400BW		PBCOCH300x600BW		PBCOCH300x800BW
96,6 x 96,6 cm	PBCOCH400x300	PBCOCH400x400		PBCOCH400x600		PBCOCH400x800
120,7 x 120,7 cm	PBCOCH500x300	PBCOCH500x400	PBCOCH500x500	PBCOCH500x600		PBCOCH500x800
144,9 x 144,9 cm	PBCOCH600x300	PBCOCH600x400		PBCOCH600x600		PBCOCH600x800
168,6 x 168,6 cm					PBCOCH700x700	
193,1 x 193,1 cm	PBCOCH800x300	PBCOCH800x400		PBCOCH800x600		PBCOCH800x800
241,4 x 241,4 cm	PBCOCH1000x300	PBCOCH1000x400	PBCOCH1000x500	PBCOCH1000x600		PBCOCH1000x800
289,7 x 289,7 cm	PBCOCH1200x300	PBCOCH1200x400		PBCOCH1200x600		PBCOCH1200x800

CORTENSTAAL	
Afmetingen	
70,6 x 61 x 40 cm	PBCOAKG600x400
70,6 x 61 x 60 cm	PBCOAKG600x600
90,6 x 78,3 x 40 cm	PBCOAKG800x400
90,6 x 78,3 x 60 cm	PBCOAKG800x600
83,9 x 46,4 x 40 cm	PBCOAKO840x400
83,9 x 46,4 x 60 cm	PBCOAKO840x600
112,2 x 60,5 x 40 cm	PBCOAKO1120x400
112,2 x 60,5 x 60 cm	PBCOAKO1120x600

CORTENSTAAL
90,6 x 78,3 x 40 cm



CORTENSTAAL – PLANTENBAK MET BANKJE,
VIERKANT HOEKOPSTELLING

221,2 x 221,2 x 50 cm



RAL 7016 – PLANTENBAK MET BANKJE, VIERKANT

221,2 x 50 x 50 cm



Combineer twee of meer plantenbakken met een Douglas-houten bankje voor een natuurlijke en uitnodigende zitplek. Het bankje is ook los verkrijgbaar en past op alle plantenbakmodellen. Wordt geleverd met een complete montagekit voor een snelle en eenvoudige installatie.

CORTENSTAAL		
Model	Afmetingen	Hoogte 50 cm
Bankje (los item)	42 x 130 cm	PBCOVEBA
Vierkant	50 x 221,2 cm	PBCOVEMI
+ Bodemplaat		PBCOVEMIB
Rechthoek	50 x 321,2 cm	PBCOVETE
+ Bodemplaat		PBCOVETEB
Zeshoekig	78,3 x 278,4 cm	PBCOVEDE
Achthoekig	99,3 x 294,4 cm	PBCOVECH
Vierkant hoekopstelling	120,7 x 362,6 cm	PBCOVEMIHO
+ Bodemplaat		PBCOVEMIHOB
Achthoekig hoekopstelling	362,6 x 362,6 cm	PBCOVECHHO
Kampvuur opstelling	459,2 x 502,2 cm	PBCOVEKO

GEPOEDERCOAT STAAL		
Model	Afmetingen	Hoogte 50 cm
Bankje (los item)	42 x 130 cm	PCVEBA
Vierkant	50 x 221,2 cm	PBPCVEMI
+ Bodemplaat		PBPCVEMIB
Rechthoek	50 x 321,2 cm	PBPCVETE
+ Bodemplaat		PBPCVETEB
Vierkant hoekopstelling	120,7 x 362,6 cm	PBPCVEMIHO
+ Bodemplaat		PBPCVEMIHOB

De plantenbakken zijn verkrijgbaar in elke RAL-kleur.



CORTENSTAAL – PLANTENBAK MET BANKJE, KAMPVUUR-OPSTELLING

502,2 x 459,2 x 50 cm

